

OPUS INCERTUM
PIERRE DE L'YONNE

Aux nuances jaune doré à beige, l'Opus Incertum Yonne apporte un rendu naturel et authentique à vos aménagements extérieurs.

ORIGINE :




Pierre naturelle - Calcaire

Extérieur

Résistant au gel

UTILISATIONS




Sol extérieur



Pas japonais



Allées



Revêtement mural

RETROUVEZ LE PRODUIT EN LIGNE

www.aquiter.com

SHOWROOM AYGUEMORTE
La Sauque - Lieu-dit La Tuilière
33640 Ayguemorte-les-Graves
Tél. 05 56 78 44 45

SHOWROOM GUJAN-MESTRAS
21 bis Allée Ferdinand de Lesseps
33470 Gujan-Mestras
Tél. 05 64 10 03 74



LES RÉFÉRENCES OPUS INCERTUM PIERRE DE L'YONNE

PRODUITS	CODE ARTICLE	TAILLE	CONDI	UNITE DE VENTE	QTE / PAL
Opus incertum Pierre de l'Yonne	00000528	Ø 30/40 cm	1T500	m²	18

SHOWROOM AYGUEMORTE
La Sauque - Lieu-dit La Tuilière
33640 Ayguemorte-les-Graves
Tél. 05 56 78 44 45

SHOWROOM GUJAN-MESTRAS
21 bis Allée Ferdinand de Lesseps
33470 Gujan-Mestras
Tél. 05 64 10 03 74



POSE & ENTRETIEN
OPUS INCERTUM
PIERRE DE L'YONNE

CONSEILS DE POSE

Pose sur dalle de mortier.

IMPORTANT : toujours se référer aux normes NF DTU (Documents Techniques Unifiés) de pose des revêtements des murs et des sols, téléchargeable sur Internet.

ENTRETIEN & TRAITEMENT

Attendre 15 jours après le séchage des joints pour nettoyer les pierres avec une serpillère sèche ou en les rinçant selon la laitance restante de ciment ou joint.

Nettoyage : Lithofin MN Enlève ciment ou Lithofin MN Multi-nettoyant.

Appliquer une semaine plus tard un produit Hydrofuge/Oléofuge sur la pierre sèche et propre, type Aquifuge ou Lithofin Fleckstop W.

PRODUITS CONSEILLÉS

ENLÈVE CIMENT
MN · LITHOFIN



NETTOYAGE

MULTI-NETTOYANT
MN · LITHOFIN



NETTOYAGE

HYDROFUGE OLÉOFUGE
AQUIFUGE



TRAITEMENT

FLECKSTOP W
LITHOFIN



TRAITEMENT

SHOWROOM AYGUEMORTE
La Sauque - Lieu-dit La Tuilière
33640 Ayguemorte-les-Graves
Tél. 05 56 78 44 45

SHOWROOM GUJAN-MESTRAS
21 bis Allée Ferdinand de Lesseps
33470 Gujan-Mestras
Tél. 05 64 10 03 74