




DALLAGE TRAVERTIN BEIGE NUANCÉ

Le dallage travertin beige nuancé apporte une élégance naturelle et lumineuse aux espaces de vie. Il permet de créer des sols harmonieux aussi bien en intérieur qu'en extérieur.

ORIGINE : 



Pierre naturelle - Calcaire



Intérieur et extérieur



Résistant au gel



Compatible chauffage au sol

RETROUVEZ LE PRODUIT EN LIGNE



www.aquiter.com

UTILISATIONS



Sol intérieur



Sol extérieur



Margelle



Pièce d'eau



Le dallage Travertin Beige Nuancé est proposé en taille fixe et en Petit ou Grand Opus Romain.



SHOWROOM AYGUEMORTE
La Sauque - Lieu-dit La Tuilière
33640 Ayguemorte-les-Graves
Tél. 05 56 78 44 45



SHOWROOM GUJAN-MESTRAS
21 bis Allée Ferdinand de Lesseps
33470 Gujan-Mestras
Tél. 05 64 10 03 74

LES RÉFÉRENCES TRAVERTIN BEIGE NUANCÉ

PRODUITS	CODE ARTICLE	TAILLE	CONDI	UNITE DE VENTE	QTE / PAL
Opus Romain petit format	00000614	61 x 40,6 cm - 40,6 x 40,6 cm - 40,6 x 20,3 cm - 20,3 x 20,3 cm Ép. 1,2 cm	1T200	m ²	38,58
Taille fixe	00000613	61 x 40,6 x 1,2 cm	1T200	m ²	39,63
Taille fixe	00000800	61 x 40,6 x 3 cm	1T300	m ²	16,35
Taille fixe	00000616	40,6 x 20,3 x 1,2 cm	1T200	m ²	39,56
Opus Romain grand format	00000612	91,5 x 61 cm - 61 x 61 cm - 61 x 30,6 cm - 30,6 x 30,6 cm Ép. 1,2 cm	1T200	m ²	36,84
Taille fixe	00006588	91,5 x 61 x 1,2 cm	1T200	m ²	37,95

GUIDE TAILLES OPUS



Petit Opus 1 module comprend les formats suivants :

- 2 x 20,3 x 20,3 x 1,2 cm
- 1 x 40,6 x 20,3 x 1,2 cm
- 2 x 40,6 x 40,6 x 1,2 cm
- 1 x 61 x 40,6 x 1,2 cm

Grand Opus 1 module comprend les formats suivants :

- 2 x 30,6 x 30,6 x 1,2 cm
- 1 x 61 x 30,6 x 1,2 cm
- 2 x 61 x 61 x 1,2 cm
- 1 x 91,5 x 61 x 1,2 cm

LES RÉFÉRENCES TRAVERTIN BEIGE NUANCÉ

PRODUITS	CODE ARTICLE	TAILLE	CONDI	UNITE DE VENTE	QTE / PAL
Carreaux	00000615	10 x 10 x 1 cm	1T300	m ²	50
Carreaux	00000977	20,3 x 20,3 x 1,2 cm	1T200	m ²	39,63
Margelles nez rond	00000805	61 x 33 x 3 cm	1T100	ml	40,26
Margelles chant droit	00000618	61 x 33 x 3 cm	1T100	ml	40,26
	00000619	61 x 33 x 5 cm	1T100	ml	24,40
	00002564	61 x 25 x 3 cm	1T100	ml	60,39
	00000620	61 x 40,6 x 8 cm	1T200	ml	14,64
Marche nez rond	00007009	100 x 33 x 3 cm	1T030	Unité	33
Marche chant droit	00007008	100 x 33 x 3 cm	1T030	Unité	33
Angle rentrant chant droit	00000637	48 x 48 x 3 cm	0T800	Unité	54
Angle rentrant nez rond	00000639	48 x 48 x 3 cm	0T800	Unité	54
Plinthe	00000617	40,6 x 8 x 1 cm	1T200	ml	324,80



POSE & ENTRETIEN BEIGE NUANCÉ

CONSEILS DE POSE

Dalles : Pose au sol sur dalle béton, support propre et dépoussiéré, avec colle Aquiflex Blanche ou Collimix Pro V300/V301, et Aquijoint XT Nepal. Attention : la colle Collimix Pro V300/V301 est fortement déconseillée en cas de chauffage au sol ou si les dimensions des dalles dépassent 60 x 60 cm.

Margelles : Pose au sol en double encollage, sur support béton propre et dépoussiéré, avec la colle Aquiflex Blanche et l'Aquijoint XT Nepal.

IMPORTANT : toujours se référer aux normes NF DTU de pose des revêtements de sols, téléchargeables [ici](#).

ENTRETIEN & TRAITEMENT

Nettoyage : Lithofin Multi-nettoyant ou Aquinet.

Pour le traitement: Lithofin Fleckstop W ou Aquifuge Hydrofuge Oléofuge.

Entretien : Lithofin Wash & Clean.

PRODUITS COMPLÉMENTAIRES

PRODUITS POUR LA POSE

AQUIFLEX BLANCHE



AQUIJOINT XT NEPAL



COLLIMIX PRO V300/V301



PRODUITS POUR L'ENTRETIEN ET LE TRAITEMENT

**MULTI-NETTOYANT
MN · LITHOFIN**



NETTOYAGE

AQUIFUGE OLEOFUGE



TRAITEMENT

**FLECKSTOP W
LITHOFIN**



TRAITEMENT

**MULTI-NETTOYANT
EXTÉRIEUR · LITHOFIN**



NETTOYAGE

AQUINET DÉTACHANT HUILE



NETTOYAGE