

DALLAGE
PIERRE DES GRAVES

Le dallage Pierre des Graves se distingue par ses nuances beiges à brun foncé, ponctuées de variations naturelles et d'un aspect légèrement nuancé visible sur les dalles.

ORIGINE :



UTILISATIONS



Sol intérieur *Sol extérieur* *Pièce d'eau*

Pierre naturelle - Calcaire

Intérieur et extérieur

Résistant au gel

Compatible chauffage au sol

> *Le dallage Pierre des Graves propose des longueurs aléatoires inférieures à 100 cm. Il est conseillé de poser les dalles en les alternant.*

RETROUVEZ LE PRODUIT EN LIGNE

www.aquiter.com

SHOWROOM AYGUEMORTE
La Sauque - Lieu-dit La Tuilière
33640 Ayguemorte-les-Graves
Tél. 05 56 78 44 45


SHOWROOM GUJAN-MESTRAS
21 bis Allée Ferdinand de Lesseps
33470 Gujan-Mestras
Tél. 05 64 10 03 74



LES RÉFÉRENCES DALLAGE PIERRE DES GRAVES

PRODUITS	CODE ARTICLE	TAILLE	CONDI	UNITE DE VENTE	QTE / PAL
Dallage Longueurs libres	00005917	LL x 30,5 / 40,6 / 50 x 2 cm	1T014	m^2	20

*LL = Longueurs libres alternées à la pose



Le dallage Pierre des Graves propose des largeurs alternées de 30,5/40,6/50 cm et des longueurs aléatoires inférieures à 100 cm. Ces dimensions aléatoires sont inhérentes à chaque arrivage.

SHOWROOM AYGUEMORTE
La Sauque - Lieu-dit La Tuilière
33640 Ayguemorte-les-Graves
Tél. 05 56 78 44 45

SHOWROOM GUJAN-MESTRAS
21 bis Allée Ferdinand de Lesseps
33470 Gujan-Mestras
Tél. 05 64 10 03 74



POSE & ENTRETIEN DALLAGE PIERRE DES GRAVES

CONSEILS DE POSE

Dalles : Pose au sol sur dalle béton, support propre et dépoussiéré, avec colle Aquiflex Blanche et Aquijoint XT Nepal.

IMPORTANT : toujours se référer aux normes NF DTU de pose des revêtements de sols, téléchargeables sur internet.

ENTRETIEN & TRAITEMENT


***Nettoyage** : Lithofin Multi-nettoyant ou Aquinet.*

***Pour le traitement** : Lithofin Fleckstop W ou Aquifuge Hydrofuge Oléofuge.*

***Entretien** : Lithofin Wash & Clean.*

SHOWROOM AYGUEMORTE
La Sauque - Lieu-dit La Tuilière
33640 Ayguemorte-les-Graves
Tél. 05 56 78 44 45

SHOWROOM GUJAN-MESTRAS
21 bis Allée Ferdinand de Lesseps
33470 Gujan-Mestras
Tél. 05 64 10 03 74



PRODUITS COMPLÉMENTAIRES

PRODUITS POUR LA POSE

AQUIFLEX BLANCHE



AQUIJOINT XT NEPAL



PRODUITS POUR L'ENTRETIEN ET LE TRAITEMENT

MULTI-NETTOYANT
MN · LITHOFIN



NETTOYAGE

HYDROFUGE OLEOFUGE
AQUIFUGE



TRAITEMENT

FLECKSTOP W
LITHOFIN



TRAITEMENT

MULTI-NETTOYANT
EXTÉRIEUR · LITHOFIN



NETTOYAGE

AQUINET DÉTACHANT HUILE



NETTOYAGE

WASH AND CLEAN
LITHOFIN



ENTRETIEN

SHOWROOM AYGUEMORTE
La Sauque - Lieu-dit La Tuilière
33640 Ayguemorte-les-Graves
Tél. 05 56 78 44 45

SHOWROOM GUJAN-MESTRAS
21 bis Allée Ferdinand de Lesseps
33470 Gujan-Mestras
Tél. 05 64 10 03 74